

epos



epos

epic

epic

Die Entwickler bei Epos haben im letzten Jahr des Öfteren eine Nachtschicht eingelegt, um eine völlig neue Lautsprecherserie zu entwickeln. Das Ergebnis ist die neue Epic-Serie. Sie definiert den Massstab dafür, was mit modernen Materialien und computergestütztem Design erreichbar ist. Die Epic-Lautsprecher haben mit früheren Epos-Modellen nur noch wenig gemeinsam.

Ziel war es, Lautsprecher mit solchen Qualitäten zu entwickeln, dass sie unabhängig vom Preis einen Vergleich mit den Besten nicht zu scheuen brauchen. Epos hat nun die Lautsprecherchassis in drei Grössen, sowie die Frequenzweichen völlig neu konzipiert und so abgestimmt, dass eine Lautsprecherserie mit sowohl detailreicherem, als auch markanterem Klang dabei herausgekommen ist – wie von der renommierten britischen Firma auch nicht anders zu erwarten.

Die Optik erinnert an die Ursprünge der Marke Epos in den Achtzigerjahren, dabei stören jedoch weder Schrauben noch Abdeckungen die eleganten Linien der charakteristischen abnehmbaren Frontverkleidung. Stattdessen hat man den Eindruck, die vordere Schallwand sei ein kosmetischer Trick, um die Lautsprecher zu verstecken. Diese sind sinnvoll mit allen Schrauben und Befestigungselementen auf eigenen Platten untergebracht und ermöglichen so die aufgeräumte Frontansicht.

Wer trotzdem eine Stoffabdeckung möchte oder braucht, ob zum Schutz der beweglichen Teile oder um Beschädigungen durch Kleinkinder oder Tiere zu verhindern, für den ist im Lieferumfang der Epic-Serie eine Austausch-Frontblende mit Stoffabdeckung enthalten. Die optimierte Bauform der Abdeckung bedeckt nur die Lautsprechereinheiten und vermeidet so das bekannte Problem von Klangqualitätsverlusten beim Betrieb mit Abdeckungen. Zur Montage der Stoffabdeckung muss die Frontblende abgenommen werden, wofür Epos ein ausgesprochen praktisches Werkzeug mitliefert.



epic 1

Epic 1 ist das kleinste Modell der Serie, bietet aber einen grösseren Klang, als die bescheidene Gehäusegrösse erwarten lässt.

Aufgrund der Möglichkeit, ihn in der Nähe einer Wand zu platzieren, eignet er sich ideal als Regal- oder Ständerlautsprecher.





epic 2

Epic 2 vertritt die mittlere Grössenklasse der Serie und ist für die Aufstellung auf Ständern vorgesehen.

Das grössere Gehäuse unterstreicht die Tatsache, dass es bei Lautsprechern keine wirkliche Alternative zur Gehäusegrösse gibt, um die bestmögliche Basswiedergabe zu erreichen.



epic 5

Als grösster Vertreter der Serie erreicht der Epic 5 mit seinen nochmals grösseren Abmessungen auch einen höheren Wirkungsgrad.

Der solide MDF-Sockel bringt mehr Standfläche und -sicherheit und die speziell entworfenen Füsse mit Spikes sorgen für die Entkopplung unerwünschter Schallenergie zwischen Gehäuse und Boden.

Alle Epic-Modelle besitzen eine von Epos neu entwickelte Weichkalotte.

Epic 1 arbeitet mit einem ganz neuen 150mm Bass/Mitteltöner, Epic 2 mit einem von 179mm, den Epos ebenfalls speziell für die Epic-Serie entwickelt hat. Im Epic 5 sind die Lautsprechereinheiten wie im Epic 2 sowie ein neuer 179mm Tieftöner verbaut.

Alle Modelle verfügen über Anschlüsse an der Rückseite mit vier hochwertigen Klemmen, die Bi-Wiring erlauben.



Technische Daten

Epic 1

Belastbarkeit	100 Watt Sprache und Musik
Frequenzbereich	51 Hz - 25 kHz
Impedanz	4 Ohm nominell
Empfindlichkeit	88dB/2.83V/1m
Verstärkerleistung	20 - 100 Watt
Aufstellung	nicht näher als 10cm an rückwärtige Wand
Hochtöner	25mm Weichkalotte
Bass/Mitteltöner	150mm mit Polypropylenmembran
Frequenzweiche	Filter 2. Ordnung
Anschlussterminal	Bi-wiring-fähig, vergoldete Kontakte
Gehäuse	18mm MDF-Gehäuse und -Schallwand
Ausführung	Kirsche oder schwarz (Vinyl)
Frontblenden	abnehmbare <i>audiophile</i> Blende alternative Stoffabdeckung inkl.
Grösse - HxBxT	310 x 185 x 245mm
Gewicht	5.9kg pro Lautsprecher 14.2kg pro Karton (Paar)
Verpackung	1 Paar pro Karton

Epic 2

Belastbarkeit	120 Watt Sprache und Musik
Frequenzbereich	48 Hz - 25 kHz
Impedanz	4 Ohm nominell
Empfindlichkeit	90dB/2.83V/1m
Verstärkerleistung	20 - 120 Watt
Aufstellung	nicht näher als 10cm an rückwärtige Wand
Hochtöner	25mm Weichkalotte
Bass/Mitteltöner	179mm mit Polypropylenmembran
Frequenzweiche	Filter 2. Ordnung
Anschlussterminal	Bi-wiring-fähig, vergoldete Kontakte
Gehäuse	18mm MDF-Gehäuse und -Schallwand
Ausführung	Kirsche oder schwarz (Vinyl)
Frontblenden	abnehmbare <i>audiophile</i> Blende alternative Stoffabdeckung inkl.
Grösse - HxBxT	415 x 210 x 280mm
Gewicht	8.6kg pro Lautsprecher 20.7kg pro Karton (Paar)
Verpackung	1 Paar pro Karton

Epic 5

Belastbarkeit	200 Watt Sprache und Musik
Frequenzbereich	45 Hz - 25 kHz
Impedanz	4 Ohm nominell
Empfindlichkeit	92dB/2.83V/1m
Verstärkerleistung	20 - 200 Watt
Aufstellung	nicht näher als 10cm an rückwärtige Wand
Hochtöner	25mm Weichkalotte
Bass-Treiber und Bass/Mitteltöner	179mm mit Polypropylenmembran
Frequenzweiche	Filter 2. Ordnung
Anschlussterminal	Bi-wiring-fähig, vergoldete Kontakte
Gehäuse	18mm MDF-Gehäuse und -Schallwand
Ausführung	Kirsche oder schwarz (Vinyl)
Frontblenden	abnehmbare <i>audiophile</i> Blende alternative Stoffabdeckung inkl.
Grösse - HxBxT	915 x 210 x 320mm (Lautsprecher) 980 x 286 x 380mm (inkl. Basis und Spikes)
Gewicht	19.7kg pro Lautsprecher 23.6kg pro Karton
Verpackung	1 Lautsprecher pro Karton

Entfernung der Frontblende

